

# Materialliste

## der Recyclinganlage Rauhenzell am Kreisel

RECYCLINGMATERIAL		
603	Recyclingschotter 16-40	
604	Recyclingschotter 40-150	
605	Recycling Auffüllmaterial 16-50	
611	Betonrecycling 0-16	
614	Betonrecycling 0-56	
617	Asphaltrecycling 0-16	

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es sich bei unseren Materialien um güteüberwachte mineralische Baustoffrecyclingmaterialien handelt.

KIES - SAND - SPLITT		
520	Natursand 0-8	gewaschen
521	Natursand 0-4	gewaschen
522	Kabelsand 0-2	
638	Edelbrechsand 0-2	
630	Rollkies 2-8	gewaschen
631	Rollkies 8-16	gewaschen
632	Rollkies 16-32	gewaschen

**KIES / SAND / SPLITT**

639	Edelsplitt 1-3	gewaschen	
640	Splitt 2-5	gewaschen	
641	Splitt 5-8	gewaschen	
642	Splitt 8-11	gewaschen	
637	Splitt 11-16	gewaschen	
643	Schotter 11-16		
644	Schotter 16-22		
646	Schotter 45-80		
682	Frostschutzkies 0-45		
686	Frostschutzkies 0-X		
524	Planiekies 0-16 gebrochen		
525	Frostschutz Schottergemisch 0-32		
526	Frostschutz Schottergemisch 0-63		
662	Betonkies 0-16		
684	Wandkies 0-X		
685	Humus		
688	Kalkschotter		

ANNAHME - BAUSCHUTT	
<b><u>Bauschutt Kl. 1 B</u></b>	AVV 170101
Betonabbruch und Betonschutt mit geringer oder	
ohne Armierung	
<b><u>Bauschutt Kl. 1 ZB</u></b>	AVV 170107
Ziegelbauschutt und Betonschutt, gemischt	
ohne Fremdstoffe <b>&gt; Bei hohem Feinanteil (Sulfatanteil) erfolgt eine höhere Klassifizierung.</b>	
<b><u>Bauschutt Kl. 2</u></b>	AVV 170107
Bauschutt, in dem bis zu 20 % Fremdstoffe	
enthalten sein können	
<b><u>Bauschutt Kl. 3</u></b>	AVV 170107
Bauschutt, in dem mehr als 20 %, jedoch	
höchstens 50 % Fremdstoffe enthalten sein können	
<b><u>Bauschutt Kl. 4</u></b>	AVV 170904
Bauschutt, in dem mehr als 50 % Fremdstoffe	
enthalten sein können	
<b><u>Nicht verwertbarer Bauschutt</u></b>	AVV 170802
Rigipsplatten, Gipskarton	
Ytongsteine, Glasbausteine	
<b><u>Mineral-, Glas- bzw. Steinwolle</u></b>	AVV 170603
muss in Säcke verpackt angeliefert werden.	
<b><u>Bitumenpappe</u></b>	
ohne Anhaftung	AVV 170302
mit Anhaftung	AVV 170303
<b><u>Erdaushub</u></b>	
<b><u>Bituminöser Asphalt</u></b>	AVV 170302
<b><u>Gussasphalt</u></b> (unbelastet)	
<b><u>Gussasphalt</u></b> (unbelastet)	
<b><u>Fremdstoffe im Bauschutt sind:</u></b> Holz, Papier, Pappe, Folien, Teppiche, Isolierstoffe, etc.	

Material- und Zulieferungspreise erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Alle Materialien unterliegen ständiger Qualitätskontrollen, Beständigkeit und Belastbarkeit sind daher garantiert.

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr

von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr

oder nach Vereinbarung!

Josef Jörg GmbH- zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb

Alpenstr. 58 - 87509 Immenstadt

Tel: 08323 7034 / Fax: 08323 7989

info@josef-joerg.de